

2章 契約者 I D (利用者番号)

利用者が使用する契約者 D (利用者番号) については、次のとおり。

No	お客様カード	契約者 I D (利用者番号)	備考
1	使用する	半角数字 (11 桁)	システム側で採番
2	使用しない	半角英数字 (6 桁~12 桁)	利用者が指定 ただし、システム一意。 英字については大文字、小文字を区別 します。

3章 各種パスワード

利用者が使用する各種パスワードについては、次のとおり。

3.1 ログインパスワード

I B サービスへログインする際に使用します。

なお、ログインパスワードはソフトウェアキーボードからの入力を推奨します。

半角英数字 (6 桁~12 桁)

- ※数字、英字をそれぞれ 1 文字以上の入力が必要です。
- ※英字は大文字、小文字を区別します。
- ※1 つ前のパスワードとの同値入力はできません。
- ※契約者 I D (利用者番号) との同値入力はできません。
- ※パソコンとモバイルで同値入力はできません。

3.2 可変パスワード（確認用パスワード／資金移動用パスワード）

可変パスワードは、振込等を実行する際に使用します。

取引を実行する都度、入力値の組み合わせが変わります。

連続6回入力を誤った場合、本パスワードを利用する取引はご利用いただけません。

(1) 「お客様カード」を使用する利用者

確認用パスワード（8組の半角数字2桁）

(2) 「お客様カード」を使用しない利用者

資金移動用パスワード（10種の半角数字1桁）

3.3 利用登録用パスワード

「ログインパスワード登録」を使用する際に使用します。（半角数字4桁）

3.4 ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードとは、一定時間（30秒）毎に更新される1回限りの使い捨てのパスワードです。

利用者が、IBサービスにログインする際に、契約者ID（利用者番号）およびログインパスワードに加えて、ワンタイムパスワードを入力することによりログイン認証を行います。

IBサービスでは、ワンタイムパスワードを生成する方式として、ハードウェアトークンとソフトウェアトークンの2種類があります。

トークンには、トークン識別用の固有番号「トークンID」が設定されています。

「トークンID」は、ワンタイムパスワードの利用開始時の登録に使用されます。

詳細は「第7編1章 ワンタイムパスワード利用登録」を参照ください。

(1) ハードウェアトークン

キーホルダー大のワンタイムパスワード生成機です。



(2) ソフトウェアトークン

モバイルやスマートフォン、パソコンにダウンロードして利用するワンタイムパスワード生成アプリケーションです。

